



Mit diesem flexiblen 44-Zoll-Fotodrucker und Proofer erstellen Sie professionelle Drucke und Proofs von höchster Qualität. Der SC-P9000 druckt dank seinem Epson TFP PrecisionCore-Druckkopf und einem Tintenset mit 10 Farben 98 Prozent der Pantone-zertifizierten<sup>1</sup> Farben und sorgt so für eine akkurate Reproduktion und langlebige Ergebnisse. Seine fortschrittliche Technologie wird durch verschiedene, einfach zu nutzende Funktionen unterstützt.

#### Sehr großer Farbraum

Mit dem UltraChrome HDX Pigment-Tintenset mit 10 Farben druckt der SC-P9000 98 Prozent der Pantone®-zertifizierten<sup>1</sup> Farben und sorgt für helle und lebendige Farben in höchster Qualität und Genauigkeit. Der erweiterte Schwarzweißmodus ermöglicht intensive, tiefe und satte Schwarzöne sowie sehr sanfte Tonabstufungen.

#### Zuverlässig und effizient

Mit dem Epson TFP PrecisionCore-Druckkopf und der Funktion zur automatischen Überprüfung der Düsen erhalten die Benutzer konsistente Ergebnisse von höchster Qualität. Das Epson Farbkalibrierungstool und der optionale Spectroproofer mit X-Rite zur schnellen und exakten Farbmessung garantieren bei jedem Ausdruck eine konsistente Farbwiedergabe – und zwar ohne teures Zubehör.

#### Benutzerfreundlich und kosteneffektiv

Bei allen Elementen des Druckers wurde auf eine maximale Benutzerfreundlichkeit und Zuverlässigkeit Wert gelegt. Das benutzerfreundliche LCD-Bedienfeld und das Menü ermöglichen den schnellen und einfachen Austausch von Medien. Separate Tintenpatronen mit 350 ml und 700 ml sorgen zudem für größere Druckaufträge ohne Patronenaustausch. Die optionale 320 GB-Festplatte spart Speicherplatz auf dem Computer des Benutzers und ermöglicht die Speicherung von vielen Druckjobs auf dem Drucker.

#### Langlebige Ergebnisse

Dank der überragenden Lichtbeständigkeit sehen die Ausdrücke auch lange nach der Erstellung noch hervorragend aus. Ausdrücke auf Premium Glossy Photo Paper halten bis zu 60 Jahre<sup>2</sup>.

#### PRODUKTMERKMALE

- **UltraChrome HDX-Pigmenttinten**  
Extrem akkurate Farben mit einer Abdeckung der Pantone®-Palette von 98 Prozent
- **Epson TFP PrecisionCore-Druckkopf**  
Liefert zuverlässig konsistente und hochwertige Ergebnisse
- **Erstklassige Lichtbeständigkeit**  
Ausdrücke auf Premium Glossy Photo Paper halten bis zu 60 Jahre<sup>2</sup>
- **Tintenpatronen mit hoher Kapazität**  
Größere Druckaufträge ohne Patronenaustausch
- **Einfache Bedienung**  
Benutzerfreundliches LCD-Bedienfeld und optionale 320 GB-Festplatte

## PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

### TECHNIK

Tintentechnologie	UltraChrome® HDX
Druckmethode	PrecisionCore™-TFP-Druckkopf

### DRUCK

Farben	Light Black, Light Light Black, Photo Black, Matte Black, Cyan, Light Cyan, Yellow, Vivid Magenta, Vivid Light Magenta, Orange, Green
Düsenkonfiguration	360 Düsen Schwarz, 360 Düsen pro Farbe
Minimale Tröpfchengröße	3,5 pl

### PAPIERSPEZIFIKATIONEN

Seitenränder – Einzelblätter	Modus 1: 3 mm (oben), 3 mm (Rechts), 14 mm (unten), 3 mm (Links)
Passende Papierstärke	0,08 mm - 1,5 mm
Papierformate	DIN A0, DIN A1, DIN A2, DIN A3+, DIN A3, DIN A4, B0, DIN B1, DIN B2, DIN B3, DIN B4, 17 " (43,2 cm), 24 " (61,0 cm), 44 " (111,8 cm), Benutzerdefiniert
Duplex	Nein

### ALLGEMEINES

Energieverbrauch	80 W, 5,4 W (im Standby), 1 W (ausschalten)
Abmessungen	801 x 945 x 2.024 mm (Breite x Tiefe x Höhe)
Gewicht	195 kg
Schalleistung	Betrieb: 6,2 B (A)
Geräuschpegel	Betrieb: 50 dB(A)

### WEITERE FUNKTIONEN

Speicher	Drucker: 256 MB, Netzwerk: 64 MB
----------	----------------------------------

### SONSTIGES

Medienverarbeitung	Fine Art Paper Path, Rollenpapier, Thick Media Support
Kompatible Betriebssysteme	Linux, Mac OS 10.9.x, Windows 2000, Windows 7, Windows 7, 64-Bit-Version, Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1, Windows Server 2003 (32/64 Bit), Windows Server 2008 (32/64 Bit), Windows Server 2008 R2, Windows Vista, Windows Vista, 64-Bit-Version, Windows XP, Windows XP, 64-Bit-Version
Anschlüsse	Ethernet-Schnittstelle (100 Base-TX/10 Base-T), USB 2.0 Typ A, USB 2.0 Typ B, Gigabit-Ethernet-Schnittstelle,

### DRUCKEN

Druckauflösung	2.880 x 1.440 dpi
----------------	-------------------

### LCD UND SPEICHERKARTEN

LC-Display	Typ: Farbe, Diagonale: 6,3 cm
------------	-------------------------------

## SureColor SC-P9000 STD

### LIEFERUMFANG

- Hauptgerät
- Aufstellanleitung
- Bedienungsanleitung (CD)
- Treiber und Hilfsprogramme (CD)
- Software (CD)
- Stromkabel
- Separate Einzelpatronen

1. - Die Marke PANTONE® ist Eigentum von Pantone LLC. 98 Prozent Abdeckung der PANTONE FORMULA GUIDE Solid Coated-Palette, basierend auf einem Druck auf Epson Proofing Paper White Semimatte, gedruckt mit einem Epson-Druckertreiber in 2880 x 1440 dpi. Die PANTONE-Abdeckung kann bei Verwendung von Drittanbieter-RIPs schwanken.

**EPSON®**

## VERBRAUCHSMATERIAL

● Archival Matte Paper, DIN A3+, 192 g/m <sup>2</sup> , 50 Blatt	C13S041340
● Archival Matte Paper, DIN A3, 192 g/m <sup>2</sup> , 50 Blatt	C13S041344
● Archival Matte Paper, DIN A4, 192 g/m <sup>2</sup> , 50 Blatt	C13S041342
● Cold Press Bright 17 Zoll x 15 m	C13S042313
● Cold Press Bright 24 Zoll x 15 m	C13S042314
● Cold Press Bright 44 Zoll x 15 m	C13S042315
● Cold Press Bright, A3+, 25 Blatt, White Box	C13S042310WB
● Cold Press Bright, A3+, 25 Blatt	C13S042310
● Cold Press Bright, DIN A2, 25 Blatt, White Box	C13S042312WB
● Cold Press Bright, DIN A2, 25 Blatt	C13S042312
● Cold Press Natural 17 Zoll x 15 m	C13S042303
● Cold Press Natural 24 Zoll x 15 m	C13S042304
● Cold Press Natural 44 Zoll x 15 m	C13S042305
● Cold Press Natural, A3+, 25 Blatt	C13S042300
● Cold Press Natural, A3+, 25 sheets, White Box	C13S042300WB
● Cold Press Natural, DIN A2, 25 Blatt	C13S042302
● Cold Press Natural, DIN A2, 25 Sheets, White Box	C13S042302WB
● Commercial Proofing Paper Roll, 13 Zoll x 30,5 m, 250 g/m <sup>2</sup>	C13S042144
● Commercial Proofing Paper Roll, 17 Zoll x 30,5 m, 250 g/m <sup>2</sup>	C13S042145
● Commercial Proofing Paper Roll, 24 Zoll x 30,5 m, 250 g/m <sup>2</sup>	C13S042146
● Commercial Proofing Paper Roll, 44 Zoll x 30,5 m, 250 g/m <sup>2</sup>	C13S042148
● Double-Sided Matte Paper, DIN A4, 178 g/m <sup>2</sup> , 50 Blatt	C13S041569
● Doubleweight Matte Paper Roll, 24 Zoll x 25 m, 180 g/m <sup>2</sup>	C13S041385
● Doubleweight Matte Paper Roll, 44 Zoll x 25 m, 180 g/m <sup>2</sup>	C13S041387
● Enhanced Adhesive Synthetic Paper Roll, 24 Zoll x 30,5 m, 135 g/m <sup>2</sup>	C13S041617
● Enhanced Adhesive Synthetic Paper Roll, 44 Zoll x 30,5 m, 135 g/m <sup>2</sup>	C13S041619
● Enhanced Matte Paper Roll, 17 Zoll x 30,5 m, 189 g/m <sup>2</sup>	C13S041725
● Enhanced Matte Paper, 24 Zoll x 30,5 m, 189 g/m <sup>2</sup>	C13S041595
● Enhanced Matte Paper, 44 Zoll x 30,5 m, 189 g/m <sup>2</sup>	C13S041597
● Enhanced Matte Paper, DIN A2, 192 g/m <sup>2</sup> , 50 Blatt	C13S042095
● Enhanced Matte Paper, DIN A3+, 192 g/m <sup>2</sup> , 100 Blatt	C13S041719
● Enhanced Matte Paper, DIN A4, 192 g/m <sup>2</sup> , 250 Blatt	C13S041718
● Enhanced Matte Posterboard, 24 Zoll x 30 Zoll, 1.130 g/m <sup>2</sup>	C13S041598
● Enhanced Matte Posterboard, 30 Zoll x 40 Zoll, 1.130 g/m <sup>2</sup> , 5 Blatt	C13S041599
● Enhanced Matte Posterboard, DIN A2, 800 g/m <sup>2</sup> , 20 Blatt	C13S042111
● Enhanced Matte Posterboard, DIN A3+, 800 g/m <sup>2</sup> , 20 Blatt	C13S042110
● Enhanced Synthetic Paper Roll, 24 Zoll x 40 m, 84g/m <sup>2</sup>	C13S041614
● Enhanced Synthetic Paper Roll, 44 Zoll x 40 m, 84 g/m <sup>2</sup>	C13S041616
● Epson Standard Proofing Paper 205, A3++ (100 Blatt)	C13S045192
● Epson Standard Proofing Paper 240, A3++ (100 Blatt)	C13S045193
● Glossy Photo Paper BOGOF, DIN A4, 225g/m(s2), 40 Blatt	C13S042086
● Glossy Photo Paper Roll, 36" x 20,7 m, 190g/m(s2)	C13S041225
● Glossy Photo Paper, DIN A4, 225g/m(s2), 100 Blatt	C13S042052
● Glossy Photo Paper, DIN A4, 225g/m(s2), 20 Blatt	C13S042050
● Glossy Photo Paper, DIN A4, 225g/m(s2), 50 Blatt	C13S042051
● Signature Worthy-Musterpackung, A4-Format, 20 Blatt	7107508
● Hot Press Bright 17 Zoll x 15 m	C13S042333
● Hot Press Bright 24 Zoll x 15 m	C13S042334
● Hot Press Bright 44 Zoll x 15 m	C13S042335
● Hot Press Bright, A3+, 25 Blatt	C13S042330
● Hot Press Bright, A3+, 25 Sheets, White Box	C13S042330WB
● Hot Press Bright, DIN A2, 25 Blatt	C13S042332
● Hot Press Bright, DIN A2, 25 Sheets, White Box	C13S042332WB
● Hot Press Natural 17 Zoll x 15 m	C13S042323

## LOGISTIKINFORMATIONEN

Artikelnummer	C11CE40301A0
Barcode	8715946607313
Ursprungsland	China



Epson Deutschland GmbH  
 Otto-Hahn-Str. 4  
 D-40670 Meerbusch  
 Info-Line: 02159 92 79 500  
 Telefax: +49 (0) 2159/538-3000  
 www.epson.de

Epson in Österreich  
 Info-Line: 01 253 49 78 333  
 www.epson.at  
 Epson in der Schweiz  
 Info-Line: 022 592 7923  
 www.epson.ch

Alle Marken und eingetragenen Warenzeichen sind das Eigentum der Seiko Epson Corporation oder der jeweiligen Rechteinhaber.  
 Diese Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

**EPSON®**